



SISTEMAS DE CONTROLO DE ACESSOS / ACCESS CONTROL SYSTEMS / SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS.

A gama de controlo de acessos JNF foi desenvolvida para soluções simples, fáceis de instalar e de uso intuitivo.

Uma das maiores valias do sistema JNF é a sua compatibilidade com a maioria das soluções existentes no nosso catálogo, fechaduras, puxadores, portas de madeira, metálicas, vidro.

JNF access control range was developed for simple solutions, easy to install and intuitive to use.

One of the biggest assets of JNF system is the compatibility with most of the solutions in our catalog, locks, handles, wooden, metallic and glass doors.


La gama de control de accesos JNF fue desarrollada para soluciones sencillas, fáciles de instalar y de uso intuitivo.

Una de los mayores ventajas del sistema JNF es la compatibilidad con la mayoría de las soluciones en nuestro catálogo, cerraduras, manillas, puertas de madera, metálicas y de cristal.

DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
VOYAGER ACCESS CONTROL /
CONTROL DE ACCESOS VOYAGER**VOYAGER**

ACCESS CONTROL SYSTEMS

CONTROL YOUR DOOR
FROM ANY PLACE IN
THE WORLD**CONTROLE A SUA PORTA EM
QUALQUER LUGAR DO MUNDO /**
CONTROLA SU PUERTA DE
CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO.

Bluetooth



WI-FI



Gateway

Todos os dias interagimos com computadores e dispositivos não apenas nas nossas secretárias, mas numa variedade de contextos diferentes ao redor do mundo.*Everyday we interact with computers and devices not just at our desks but in a variety of different contexts around the world.***Na ponta dos nossos dedos, também podemos controlar como abrir portas.***At the tip of our fingertips we can also control how to open doors.***A app JNF VOYAGER transforma o smartphone na sua chave de entrada. Seguro e fácil de instalar, o controlo de acessos VOYAGER fornece uma solução totalmente sem fios em rede com soluções diferentes para cada aplicação em arrendamentos, hotéis e até mesmo casas privadas.***The JNF VOYAGER app turns your smartphone into your key. Secure and easy to install, the VOYAGER electronic lock provides a totally wire-free networked locking solution with a lot of different solutions for every application in rental houses, hotels and even private houses.***Bem-vindo ao VOYAGER !***Welcome to VOYAGER !***Todos los días interactuamos con computadoras y dispositivos no solo en nuestros escritorios, sino en una variedad de contextos diferentes en todo el mundo.***Con la punta de nuestros dedos también podemos controlar cómo abrir puertas.***La aplicación JNF VOYAGER convierte tu smartphone en tu llave de entrada. Seguro y fácil de instalar, la cerradura electrónica VOYAGER proporciona una solución totalmente sin cables con soluciones diferentes para cada aplicación en casas de alquiler, hoteles y incluso casas privadas.***Bienvenido a VOYAGER !*

DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
VOYAGER ACCESS CONTROL /
CONTROL DE ACCESOS VOYAGER

Esta fechadura é compatível com todos os puxadores de porta JNF, dando a possibilidade de uma variedade infinita de opções ao seu usuário /
This lock is compatible with all JNF lever handles, giving the user the possibility of an infinite variety of options.
Esta cerradura es compatible con todas las manillas de puerta JNF, lo que le da al usuario la posibilidad de una variedad infinita de opciones.

APPLICABLE
WITH 98% JNF
LEVER HANDLE
MODEL

O sistema está protegido contra poeiras e jatos de água, obtendo um Índice de Proteção IP55 /
The system is protected against dust and water jets, obtaining an IP55 Protection Index.
El sistema está protegido contra polvo y chorros de agua, obteniendo un índice de protección IP55

IP55

BLE APP



WI-FI APP



WI-FI APP



CERTIFICAÇÕES E DADOS TÉCNICOS / CERTIFICATIONS & TECHNICAL DATA / CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS



IP55



Bluetooth



Gateway



Play Store



Apple Store



Fingerprint



MIFARE®



AAA



MicroUSB



Bluetooth (OFFLINE)
- Abrir porta, distância máxima 10 M
- Partilhar códigos aleatórios temporários ou permanentes
- Tutorial para fácil configuração
- Gerir fechaduras diferentes
- Estado da bateria
- Registo de abertura

WIFI (ONLINE) - COM GATEWAY
- Abrir porta desde qualquer lugar
- Partilhar códigos específicos temporários ou permanentes
- Tutorial para fácil configuração
- Gerir fechaduras diferentes
- Estado da bateria
- Gestão completa do registo
- Definir horários de acesso e monitorizar a utilização

DESKTOP (ONLINE) - COM GATEWAY
- Abrir porta desde qualquer lugar
- Partilhar códigos específicos temporários ou permanentes
- Gerir fechaduras diferentes
- Estado da bateria
- Gestão completa do registo
- Definir horários de acesso e monitorizar a utilização

SOLUÇÃO IDEAL PARA GESTÃO DE VÁRIAS PORTAS / ALOJAMENTOS.

IMPRESSÃO DIGITAL

Com a tecnologia biométrica de impressão digital integrada o controlo de acessos é simples, prático e seguro para abrir a porta.
Podem ser registados 99 utilizadores por fechadura. Configuração diretamente no dispositivo.

CARTÃO MIFARE®

Com a tecnologia proximidade RFID MIFARE® a porta pode ser aberta sem contacto. Pode ser usado com cartões, pulseira, etiqueta de chave ou autocolantes. Podem ser registados 250 cartões por fechadura.

MIFARE® 13.56Mhz

TECLADO NUMÉRICO

O teclado é muito útil para todas as funções de configuração e programação, bem como para a função de abertura de porta.

Voyager permite partilhar com outros utilizadores, palavras passe numéricas que podem ser temporais ou permanentes.

Podem ser registadas 50 palavras passe por fechadura.

Bluetooth (OFFLINE)
- Open door, maximum distance 10 M
- Share temporary or permanent random codes
- Easy configuration tutorial
- Manage different locks
- Battery status
- Opening register

WIFI (ONLINE) - WITH GATEWAY
- Open door from any place
- Share temporary or permanent specific codes
- Easy configuration tutorial
- Manage different locks
- Battery status
- Full register management
- Set access schedules and monitor usage

DESKTOP (ONLINE) - WITH GATEWAY
- Open door from any place
- Share temporary or permanent specific codes
- Easy configuration tutorial
- Manage different locks
- Battery status
- Full register management
- Set access schedules and monitor usage

IDEAL SOLUTION FOR MANAGING MULTIPLE DOORS / ROOMS.

FINGERPRINT

With the integrated biometric fingerprint the access control technology is simple, convenient and secure to open the door. 99 users can be registered per lock. Configuration is made directly in the device.

MIFARE® CARD

With MIFARE® RFID proximity technology the door can be opened without contact. Can be used with cards, bracelet, key tag or stickers. 250 cards can be registered per lock.

MIFARE® 13.56Mhz

NUMBER KEYPAD

The keypad is very useful for all the setup and programming functions, as well as opening function.

Voyager allows to share with other users, number passwords that can be limited on time or permanent.

50 passwords can be registered per lock.

Bluetooth (OFFLINE)
- Apertura de puerta, distancia máxima 10 M
- Compartir códigos aleatorios temporales o permanentes
- Tutorial de configuración fácil
- Gestionar diferentes cerraduras
- Estado de la batería
- Registros de apertura

WIFI (ONLINE) - CON GATEWAY
- Apertura de puerta desde cualquier lugar
- Compartir códigos específicos temporales o permanentes
- Tutorial de configuración fácil
- Gestionar diferentes cerraduras
- Estado de la batería
- Gestión completa del registro
- Establecer horarios de acceso y supervisar el uso

DESKTOP (ONLINE) - CON GATEWAY
- Apertura de puerta desde cualquier lugar
- Compartir códigos específicos temporales o permanentes
- Tutorial de configuración fácil
- Gestionar diferentes cerraduras
- Estado de la batería
- Gestión completa del registro
- Establecer horarios de acceso y supervisar el uso

SOLUCIÓN IDEAL PARA LA GESTIÓN DE MÚLTIPLES PUERTOS/SALAS.

HUELLA DIGITAL

Con la tecnología biométrica de huellas integrada el control de accesos es sencillo, conveniente y seguro para abrir la puerta. Se pueden registrar 99 usuarios por cerradura. Configuración directamente en el dispositivo.

TARJETA MIFARE®

Con la tecnología de proximidad RFID MIFARE® la puerta se puede abrir sin contacto. Se puede utilizar con tarjetas, pulsera, etiqueta de llave o pegatinas. Se pueden registrar 250 tarjetas por cerradura.

MIFARE® 13,56 Mhz

TECLADO NUMÉRICO

El teclado es muy útil para todas las funciones de configuración y programación, así como para la función de apertura de puerta.

Voyager permite compartir con otros usuarios, contraseñas numéricas que pueden ser limitadas a tiempo o permanentes

Se pueden registrar 50 contraseñas por cerradura.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #


DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
VOYAGER ACCESS CONTROL /
CONTROL DE ACCESOS VOYAGERJNF BLE APP
APPLE STORE / PLAY STORE

1

GERIR FECHADURAS DIFERENTES
MANAGE DIFFERENT LOCKS /
GESTIONAR DIFERENTES CERRADURAS.


Neste menu pode gerir as fechaduras atribuídas aos diferentes apartamentos /
In this menu you can manage the locks assigned to the different apartments /
En este menú puede gestionar las cerraduras asignadas a los diferentes apartamentos.



2

ABRIR PORTAS
OPENING DOORS /
ABRIR PUERTAS


Neste menu consegue controlar a abertura de portas e o estado de baterias /
In this menu you can manage the opening of the door locks and the battery status /
En este menú puede gestionar la apertura de las cerraduras de puerta y controlar las baterías.



3

REGISTO DE USUÁRIOS
USER REGISTRATION /
REGISTRO DE USUARIO


Neste menu pode consultar todos os registos efectuados nas fechaduras seleccionadas /
In this menu you can check the records made in the selected locks /
En este menú puede consultar los registros realizados en las cerraduras seleccionadas.



4

PARTILHAR CÓDIGOS
SHARE CODES /
COMPARTIR CÓDIGOS

Neste menu pode gerar e partilhar códigos temporários ou permanentes /
In this menu you can generate and share temporary or permanent codes /
En este menú puede generar y compartir códigos temporales o permanentes.



5

PALAVRA PASSE OFFLINE
OFFLINE PASSWORD /
CONTRASEÑA OFFLINE


Neste menu pode criar uma palavra passe mesmo quando não está próximo da fechadura /
In this menu you can create a password even when you are not nearby the lock /
En este menú puede crear una contraseña mesmo cuando no esta cerca de la cerradura.



6

CONFIGURAÇÃO
SETTINGS /
CONFIGURACIÓN

Neste menu pode configurar todas as funções disponíveis na fechadura /
In this menu you can configure all the functions available in the lock /
En este menú puede configurar todas las funciones disponibles en la cerradura.

**BLUETOOTH
OFFLINE APP**

TODAS AS FUNÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS NA PROXIMIDADE DA FECHADURA /
ALL FUNCTIONS ARE AVAILABLE IN THE PROXIMITY OF THE LOCK /
TODAS LAS FUNCIONES ESTÁN DISPONIBLES EN LAS PROXIMIDADES DE LA CERRADURA.

BLUETOOTH
OFFLINE APP

JNF BLE



Play Store



Apple Store

CONTROLE A SUA PORTA A PARTIR DO SEU SMARTPHONE
CONTROL YOUR DOOR FROM YOUR SMARTPHONE /
CONTROLA SU PUERTA DESDE TU SMARTPHONE



MÁX. 10MT




DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
VOYAGER ACCESS CONTROL /
CONTROL DE ACCESOS VOYAGER

1

GERIR FECHADURAS DIFERENTES
MANAGE DIFFERENT LOCKS /
GESTIONAR DIFERENTES CERRADURAS.


Neste menu pode gerir as fechaduras atribuídas aos diferentes apartamentos /
In this menu you can manage the locks assigned to the different apartments /
En este menú puede gestionar las cerraduras asignadas a los diferentes apartamentos.



2

ABRIR PORTAS
OPENING DOORS /
ABRIR PUERTAS


Neste menu consegue controlar a abertura de portas e o estado de baterias /
In this menu you can manage the opening of the door locks and the battery status /
En este menú puede gestionar la apertura de las cerraduras de puerta y controlar las baterías.



3

REGISTO DE USUÁRIOS
USER REGISTRATION /
REGISTRO DE USUARIO

Neste menu pode consultar todos os registos efectuados nas fechaduras selecionadas /
In this menu you can check the records made in the selected locks /
En este menú puede consultar los registros realizados en las cerraduras seleccionadas.



4

PARTILHAR CÓDIGOS
SHARE CODES /
COMPARTIR CÓDIGOS

Neste menu pode gerar e partilhar códigos temporários ou permanentes /
In this menu you can generate and share temporary or permanent codes /
En este menú puede generar y compartir códigos temporales o permanentes.



5

PALAVRA PASSE OFFLINE
OFFLINE PASSWORD /
CONTRASEÑA OFFLINE

Neste menu pode criar uma palavra passe mesmo quando não está próximo da fechadura /
In this menu you can create a password even when you are not nearby the lock /
En este menú puede crear una contraseña mismo cuando no esta cerca de la cerradura.



6

CONFIGURAÇÃO
SETTINGS /
CONFIGURACIÓN

Neste menu pode configurar todas as funções disponíveis na fechadura /
In this menu you can configure all the functions available in the lock /
En este menú puede configurar todas las funciones disponibles en la cerradura.

WI-FI /
BLUETOOTH
ONLINE APP

TODAS AS FUNÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS EM QUALQUER LUGAR, MESMO QUANDO O USUÁRIO NÃO ESTÁ PERTO DA FECHADURA /
ALL FUNCTIONS ARE AVAILABLE ANYWHERE, EVEN WHEN THE USER IS NOT NEAR THE LOCK /
TODAS LAS FUNCIONES ESTÁN DISPONIBLES EN CUALQUIER LUGAR, INCLUSO CUANDO EL USUARIO NO ESTÁ CERCA DE LA CERRADURA.



WI-FI / BLUETOOTH
ONLINE APP



Gateway

JNF Wi-Fi

Play Store

Apple Store



MÁX. 10MT



CONTROLE A SUA PORTA EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO A PARTIR DO SEU SMARTPHONE
CONTROL YOUR DOOR ANYWHERE IN THE WORLD FROM YOUR SMARTPHONE
CONTROLA TU PUERTA EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO DESDE TU SMARTPHONE



Manual de instalação mobile /
Mobile installation manual /
Manual de instalación mobile

DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
VOYAGER ACCESS CONTROL /
CONTROL DE ACCESOS VOYAGER


1

GERIR FECHADURAS DIFERENTESMANAGE DIFFERENT LOCKS /
GESTIONAR DIFERENTES CERRADURAS.

Neste menu pode gerir as fechaduras atribuídas aos diferentes apartamentos /

In this menu you can manage the locks assigned to the different apartments /

En este menú puede gestionar las cerraduras asignadas a los diferentes apartamentos.




2

ABRIR PORTASOPENING DOORS /
ABRIR PUERTAS

Neste menu consegue controlar a abertura de portas e o estado de baterias /

In this menu you can manage the opening of the door locks and the battery status /

En este menú puede gestionar la apertura de las cerraduras de puerta y controlar las baterías.




3

REGISTO DE USUÁRIOSUSER REGISTRATION /
REGISTRO DE USUARIO

Neste menu pode consultar todos os registos efectuados nas fechaduras selecionadas /

In this menu you can check the records made in the selected locks /

En este menú puede consultar los registros realizados en las cerraduras seleccionadas.



4

PARTILHAR CÓDIGOSSHARE CODES /
COMPARTIR CÓDIGOS

Neste menu pode gerar e partilhar códigos temporários ou permanentes /

In this menu you can generate and share temporary or permanent codes /

En este menú puede generar y compartir códigos temporales o permanentes.



5

PALAVRA PASSE OFFLINEOFFLINE PASSWORD /
CONTRASEÑA OFFLINE

Neste menu pode criar uma palavra passe mesmo quando não está próximo da fechadura /

In this menu you can create a password even when you are not nearby the lock /

En este menú puede crear una contraseña incluso cuando no está cerca de la cerradura.



6

CONFIGURAÇÃOSETTINGS /
CONFIGURACIÓN

Neste menu pode configurar todas as funções disponíveis na fechadura /

In this menu you can configure all the functions available in the lock /

En este menú puede configurar todas las funciones disponibles en la cerradura.

**WI-FI /
BLUETOOTH
ONLINE DESKTOP**

TODAS AS FUNÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS EM QUALQUER LUGAR, MESMO QUANDO O USUÁRIO NÃO ESTÁ PERTO DA FECHADURA /
ALL FUNCTIONS ARE AVAILABLE ANYWHERE,
EVEN IF YOU ARE NOT NEAR THE DOOR LOCK /
TODAS LAS FUNCIONES ESTÁN DISPONIBLES EN CUALQUIER LUGAR, INCLUSO SI NO ESTÁ CERCA DE LA CERRADURA DE LA PUERTA.

WI-FI / BLUETOOTH
ONLINE DESKTOP

Gateway



JNF Wi-Fi



www.jnf/



MÁX. 10MT

SERVIDOR CERTIFICADO ALOJADO NA EUROPA
CERTIFIED SERVER IN EUROPE
SERVIDOR CERTIFICADO ALOJADO EN EUROPA

CONTROLE A SUA PORTA EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO A PARTIR DO SEU COMPUTADOR
CONTROL YOUR DOOR ANYWHERE
IN THE WORLD FROM YOUR
COMPUTER /
CONTROLA TU PUERTA EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO DESDE TU ORDENADOR

DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER / VOYAGER ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESOS VOYAGER

VOYAGER é uma fechadura eletrónica de controlo de acessos com Bluetooth e Wi-Fi.

O espectro digital abrange não só a tecnologia MIFARE®, mas também um leitor de impressão digital, o teclado numérico e aplicação para smartphone (Bluetooth e Wi-Fi). É projetada para ser facilmente instalada em todas as portas standard e para trabalhar com fechaduras europeias.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Tecnologia Bluetooth 4.0
- Tecnologia MIFARE® 13.56MHZ (máx. 250)
- Teclado numérico com 12 caracteres (máx. 50)
- Leitor de impressão digital (máx. 99)
- Luz LED com indicação de estado
- Sons para auxílio na instalação
- Entrada micro USB para alimentação externa (no caso de falha de baterias)
- Disponível em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD (preto, dourado, cobre e chocolate) e MICROsafe™ a solução antimicrobiana da JNF
- Possibilidade de escolher diferentes modelos de puxador da gama JNF (puxador fica livre do lado exterior, sendo ativado após autenticação)
- Possibilidade de passar para modo de fechadura de passagem
- Possível instalar em portas com fechaduras existentes. Compatível com fechaduras DIN
- Compatível com cilindros de perfil europeu
- Quadra: 8x8mm
- Função de privacidade através de botão no interior (opcional)
- Possibilidade de abertura com chave mecânica em caso de emergência (recomendado)
- Monitoriza estado da fechadura (opcional com fechadura de switch no trinco IN.20.601).
- Corpo exterior em aço inoxidável EN 1.4301
- Rotação do puxador: 45°
- Compatível com portas de 35mm a 60mm de espessura
- Distância entre o puxador e cilindro: 70mm a 102mm

DADOS TÉCNICOS:

- 3 pilhas alcalinas LR03-1,5V AAA (Opcional 3 baterias de lítio FR03-AAA 1,5V)
- Consumo estático: 12uA
- Consumo dinâmico: 300mA
- Número de ciclos: de 40,000 a 70,000, com 1 conjunto de baterias (variável conforme condições ambientais)
- Aviso de bateria baixa: 200 ciclos, após a primeira advertência
- Temperatura: -15°/55°C
- Humidade: 20-80%

VOYAGER is an electronic access control lock with Bluetooth and Wi-Fi.

It's digital spectrum covers not only MIFARE® technology but also digital fingerprint reader, number keypad and mobile app (Bluetooth and Wi-Fi). It's designed to be easy installed on all standard doors and to work with european mortise locks.

MAIN FEATURES:

- Bluetooth 4.0 technology
- MIFARE® 13.56MHZ technology (max. 250)
- Number keypad with 12 characters (max. 50)
- Fingerprint reader (max. 99)
- LED light with status indication
- Sounds for installation assistance
- Micro USB input for external power (in case of battery failure)
- Available in 5 finishes, satin (standard), PVD (black, gold, copper and chocolate) and MICROsafe™ the JNF antimicrobial solution
- Possibility to choose different models of handle from the JNF range (handle is free on the outside, being activated only after authentication)
- Possibility to activate to passage mode
- Possible to install on doors with existing locks. Compatible with DIN locks
- Compatible with european profile cylinders
- Spindle: 8x8mm
- Privacy button function on the inside (optional)
- Possibility of opening with mechanical key for emergency (recommended)
- Monitors the lock status (optional with switch lock on the latch IN.20.601)
- Exterior body in stainless steel EN 1.4301
- Handle rotation: 45°
- Compatible with doors from 35mm to 60mm thick
- Distance between handle and cylinder: 70mm to 102mm

TECHNICAL DATA:

- 3 alkaline batteries LR03-1,5V AAA (Optional 3 lithium batteries FR03-AAA 1,5V)
- Static consumption: 12uA
- Dynamic consumption: 300mA
- Number of cycles: from 40,000 to 70,000, with 1 set of batteries (variable according to environmental conditions)
- Low battery warning: 200 cycles, after the first warning
- Temperature: -15°/55°C
- Humidity: 20-80%

VOYAGER es una cerradura de control de acceso electrónico con Bluetooth y Wi-Fi.

Su espectro digital cubre no sólo la tecnología MIFARE®, sino también el lector huellas digitales, el teclado numerico y la aplicación móvil (Bluetooth y Wi-Fi). Está diseñado para ser fácil de instalar en todas las puertas estándar y para trabajar con cerraduras europeas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Tecnologia Bluetooth 4.0
- Tecnologia MIFARE® 13,56 MHZ (máx. 250)
- Teclado numérico con 12 caracteres (máx. 50)
- Lector de huellas digitales (máx. 99)
- Luz LED con indicación de estado
- Sonidos para la asistencia de instalación
- Entrada micro USB para alimentación externa (en caso de fallo de la batería)
- Disponible em 5 acabamentos, satinado (estándar), PVD (preto, dourado, cobre y chocolate) y MICROsafe™ la solución anti-microbiana de JNF
- Posibilidad de elegir diferentes modelos de manilla de la gama JNF (la manilla esta libre en el exterior, y se activa sólo después de la autentificación)
- Posibilidad de activarse modo de paso
- Posibilidad de instalar en puertas con cerraduras existentes. Compatible con cerraduras DIN
- Compatible con cilindros de perfil europeos
- Cuadradillo: 8x8mm
- Función del botón de privacidad en el interior (opcional)
- Posibilidad de apertura con llave mecánica para emergencia (recomendado).
- Supervisa el estado de bloqueo (opcional con cerradura con contacto en el pestillo IN.20.601).
- Cuerpo exterior en acero inoxidable EN 1.4301
- Rotación de la manilla: 45°
- Compatible con puertas de 35mm a 60mm de espesor
- Distancia entre manilla y cilindro: 70mm a 102mm

DATOS TÉCNICOS:


- 3 pilas alcalinas LR03-1,5V AAA (Opcional 3 baterías de litio FR03-AAA 1,5V)
- Consumo estático: 12uA
- Consumo dinámico: 300mA
- Número de ciclos: de 40,000 a 70,000, con 1 juego de baterías (variable según condiciones ambientales)
- Advertencia de batería baja: 200 ciclos, después de la primera advertencia
- Temperatura: -15°/55°C
- Humedad 20-80%

VOYAGER FULL LINKAGE CONNECTION

VOYAGER É UMA FECHADURA ELETRÓNICA DE CONTROLO DE ACESSOS COM BLUETOOTH E WI-FI / VOYAGER IS AN ELECTRONIC ACCESS CONTROL LOCK WITH BLUETOOTH AND WI-FI / VOYAGER ES UNA CERRADURA DE CONTROL DE ACCESO ELECTRÓNICO CON BLUETOOTH Y WI-FI.



DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
 VOYAGER ACCESS CONTROL /
 CONTROL DE ACCESOS VOYAGER
**IN.27.400.E (STANDARD)**

Kit completo de fechadura de controlo de acessos VOYAGER.

Placa cega em ambos os lados. Puxador IN.00.028.SR, fechadura de embutir IN.20.601.R com função antipânico e anti cartão. Certificação CE, corta-fogo/fumo (EN12209/EN179). Switch de ligação ao controlo de acessos que monitoriza o fecho pelo interior. Cilindro europeu IN.19.S05.35.35 (fica oculto, podendo ser acedido em caso de emergência).

Coberturas em aço inoxidável AISI 304 / EN 1.4301 disponíveis em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD Titanium (preto, dourado, cobre e chocolate) e MICROsafe™ a solução antimicrobiana JNF.

Complete Kit for VOYAGER access control lock.

Blind plate on both sides. Lever handle IN.00.028.SR, mortise lock IN.20.601.R with anti-panic and anti-card function. CE Certification, fireproof /smoke (EN 12209 / EN 179). Connection switch to the access control that monitors the dead bolt from the inside. European profile cylinder IN.19.S05.35.35 (hidden and accessible in case of emergency).

Covers in stainless steel AISI 304 / EN 1.4301 available in 5 finishes, satin (standard), PVD Titanium (black, gold, copper and chocolate) and MICROsafe™ the antimicrobial JNF solution.



Kit completo de cerradura de control de acceso VOYAGER.

Placa ciega em ambos lados. Manilla IN.00.028.SR, cerradura IN.20.601.R con función antipánico y antitarjeta. Certificación CE, fuego/humo (EN 12209 /EN 179). Interruptor de conexión al control de acceso que supervisa lo bloqueo desde el interior. Cilindro europeo IN.19.S05.35.35 (está oculto y se puede acceder en caso de emergencia).

Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301 disponibles en 5 acabados, satinado (estándar), PVD Titanium (negro, dorado, cobre y chocolate) y MICROsafe™ la solución antimicrobiana JNF.

VOYAGER FULL LINKAGE CONNECTION

VOYAGER É UMA FECHADURA ELETRÓNICA DE CONTROLO DE ACESSOS COM BLUETOOTH E WI-FI / VOYAGER IS AN ELECTRONIC ACCESS CONTROL LOCK WITH BLUETOOTH AND WI-FI / VOYAGER ES UNA CERRADURA DE CONTROL DE ACCESO ELECTRÓNICO CON BLUETOOTH Y WI-FI.



DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER / VOYAGER ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESOS VOYAGER

IN.27.400.A

Set de controlo de acessos VOYAGER.
Placa cega em ambos os lados.

Possibilidade de escolher vários modelos de puxadores e fechaduras JNF. (Fechadura recomendada IN.20.601.R)

Possibilidade de escolher vários modelos de cilindros JNF. (Recomendada a instalação de cilindro, que fica oculto, podendo ser acedido em caso de emergência).

Coberturas em aço inoxidável AISI 304 - EN 1.4301 disponíveis em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD Titanium (preto, dourado, cobre e chocolate) e MICROsafe™.

(Fechadura, puxador e cilindro e não incluídos)

VOYAGER access control kit.
Blind plate on both sides.

Possibility to choose multiple models of JNF handles and mortise locks (Recommended locks IN.20.601.R)

Possibility to choose several models of JNF European cylinders. (Recommended the installation of mechanical cylinder, which is hidden and accessible in case of emergency).

Covers in stainless steel AISI 304 - EN 1.4301 available in 5 finishes, satin (standard), PVD Titanium (black, gold, copper and chocolate) and MICROsafe™.

(Lock, handle and cylinder not included)


Kit de control de acceso VOYAGER.
Placa ciega en ambos lados.

Posibilidad de elegir varios modelos de manilla y cerraduras JNF - (Cerradura recomendada IN.20.601.R)

Posibilidad de elegir varios modelos de cilindros europeos JNF. (Recomendada lá instalación de cilindro, que se queda oculto y se puede acceder en caso de emergencia).

Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 - EN 1.4301 disponibles en 5 acabados, satinado (estándar), PVD Titanium (negro, dorado, cobre y chocolate) y MICROsafe™.

(Cerradura, manilla y cilindro no incluidos)



IN.27.400.B

Set de controlo de acessos VOYAGER.
Placa com entrada para cilindro europeu em ambos os lados.

Possibilidade de escolher vários modelos de puxadores e fechaduras JNF. (Fechadura recomendada IN.20.601.R)

Possibilidade de escolher vários e cilindro JNF. (Recomendada a instalação de cilindro, que fica oculto, podendo ser acedido em caso de emergência).

Coberturas em aço inoxidável AISI 304 - EN 1.4301 disponíveis em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD Titanium (preto, dourado, cobre e chocolate) e MICROsafe™.

(Fechadura, puxador e cilindro e não incluídos)

VOYAGER access control kit. Plate with european cylinder hole on both sides.

Possibility to choose multiple models of JNF handles and mortise locks (Recommended locks IN.20.601.R)

Possibility to choose several models of JNF European cylinders. (Recommended the installation of mechanical cylinder, which is hidden and accessible in case of emergency).

Covers in stainless steel AISI 304 - EN 1.4301 available in 5 finishes, satin (standard), PVD Titanium (black, gold, copper and chocolate) and MICROsafe™.

(Lock, handle and cylinder not included)

Kit de control de acceso voyager.
Placa con entrada de cilindro europeo a ambos lados.

Posibilidad de elegir varios modelos de manilla y cerraduras JNF - (Cerradura recomendada IN.20.601.R)

Posibilidad de elegir varios modelos de cilindros europeos JNF. (Recomendada lá instalación de cilindro, que se queda oculto y se puede acceder en caso de emergencia).

Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 - EN 1.4301 disponibles en 5 acabados, satinado (estándar), PVD Titanium (negro, dorado, cobre y chocolate) y MICROsafe™.

(Cerradura, manilla y cilindro no incluidos)



IN.27.400.D

Kit de controlo de acessos VOYAGER.
Placa cega pelo exterior e com entrada para cilindro europeu do lado interior.

Possibilidade de escolher vários modelos de fechaduras JNF. (Fechadura recomendada IN.20.601.R)

Possibilidade de escolher vários modelos de puxadores e cilindros JNF, incluído a opção de botão de privacidade pelo interior. (Recomendada a instalação de cilindro, que fica oculto pelo exterior, podendo ser acedido em caso de emergência).

Coberturas em aço inoxidável AISI 304 - EN 1.4301 disponíveis em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD Titanium (preto, dourado, cobre e chocolate) e MICROsafe™. (Fechadura, puxador e cilindro e não incluídos)

VOYAGER access control kit. Blind plate on the outside and with european cylinder hole on the inside.

Possibility to choose multiple models of JNF mortise locks (Recommended locks IN.20.601.R)

Possibility to choose multiple models of JNF handles and cylinders, including the privacy button option on the interior. (Recommended the installation of mechanical cylinder, which is hidden from outside and accessible in case of emergency).

Covers in stainless steel AISI 304 - EN 1.4301 available in 5 finishes, satin (standard), PVD Titanium (black, gold, copper and chocolate) and MICROsafe™.

(Lock, handle and cylinder not included)


Kit de control de acceso voyager. Placa ciega por el exterior con entrada de cilindro europeo por interior.

Posibilidad de elegir varios modelos de cerraduras JNF - (Cerradura recomendada IN.20.601.R)

Posibilidad de elegir varios modelos de manillas y cilindros JNF, incluyendo la opción de botón de privacidad por el interior. (Recomendada lá instalación de cilindro, que se queda oculto por el exterior y se puede acceder en caso de emergencia).

Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 - EN 1.4301 disponibles en 5 acabados, satinado (estándar), PVD Titanium (negro, dorado, cobre y chocolate) y MICROsafe™.

(Cerradura, manilla y cilindro no incluidos)



IN.27.400.S (SEGURANÇA)

Kit de fechadura de controlo de acessos VOYAGER de segurança. Placa com entrada para cilindro europeu em ambos os lados.

Fechadura de segurança magnética IN.20.032, com função de fecho automático (3 pontos de fecho automáticos).

Possibilidade de escolher vários modelos de puxadores e cilindros JNF, incluído a opção de botão de privacidade pelo interior.

Coberturas em aço inoxidável AISI 304 - EN 1.4301 disponíveis em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD Titanium (preto, dourado, cobre e chocolate) e MICROsafe™.

(Puxador e cilindro e não incluídos)

VOYAGER security access control lock set. Plate with european cylinder hole on both sides.

Magnetic safety mortise lock IN.20.032, with automatic closing function (3 automatic closing points).

Possibility to choose multiple models of JNF handles and cylinders, including the privacy button option on the interior.

Covers in stainless steel AISI 304 - EN 1.4301 available in 5 finishes, satin (standard), PVD Titanium (black, gold, copper and chocolate) and MICROsafe™.

(Handle and cylinder not included)


Kit de cerradura de control de acceso de seguridad voyager. Placa con entrada de cilindro europeo en ambos lados.

Cerradura de seguridad magnética IN.20.032, con función de cierre automático (3 puntos de cierre automático).

Posibilidad de elegir varios modelos de manillas y cilindros JNF, incluyendo la opción de botón de privacidad por el interior.

Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 - EN 1.4301 disponibles en 5 acabados, satinado (estándar), PVD Titanium (negro, dorado, cobre y chocolate) y MICROsafe™.

(Manilla y cilindro no incluidos)



IN.27.400.F (ANTI-PÂNICO / AUTOMÁTICA)

Kit de fechadura de controlo de acessos VOYAGER de segurança.

Placa com entrada para cilindro europeu pelo lado exterior e cega pelo interior. Fechadura de segurança IN.20.789, com função de fecho automático e anti-pânico.

Possibilidade de escolher vários modelos de puxadores JNF.

Possibilidade de escolher vários modelos de meio cilindro europeu JNF.

Coberturas em aço inoxidável AISI 304 / EN 1.4301 disponíveis em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD Titanium (preto, dourado, cobre e chocolate) e MICROsafe™.

(Puxador e cilindro e não incluídos)

VOYAGER security access control lock set. Plate with european cylinder hole on the outside and blind on the inside.

Safety mortise lock IN.20.789, with automatic closing and panic function. Possibility to choose multiple models of JNF handles.

Possibility to choose several models of European JNF half cylinders.

Covers in stainless steel AISI 304 / EN 1.4301 available in 5 finishes, satin (standard), PVD Titanium (black, gold, copper and chocolate) and MICROsafe™.

(Handle and cylinder not included)



Kit de cerradura de control de acceso de seguridad voyager. Placa con entrada de cilindro europeo para exterior y ciega para interior.

Cerradura de seguridad IN.20.789, con función de cierre automático y anti pánico. Posibilidad de elegir varios modelos de manillas JNF.

Posibilidad de elegir varios modelos de medios cilindros europeos JNF.

Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 - EN 1.4301 disponibles en 5 acabados, satinado (estándar), PVD Titanium (negro, dorado, cobre y chocolate) y MICROsafe™.

(Manilla y cilindro no incluidos)



DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
VOYAGER ACCESS CONTROL /
CONTROL DE ACCESOS VOYAGER



IN.27.400.A + IN.00.452.N.SR
SATINADO / SATIN



IN.27.400.A.TB + IN.00.452.N.SR.TB
PVD TITANIUM BLACK



IN.27.400.A.TG + IN.00.452.N.SR.TG
PVD TITANIUM CHOCOLATE



IN.27.400.A.TCO + IN.00.452.N.SR.TCO
PVD TITANIUM COPPER



IN.27.400.A.TCH + IN.00.452.N.SR.TCH
PVD TITANIUM GOLD



IN.27.400.A.TMS + IN.00.452.N.SR.TMS
PVD TITANIUM MICROSAFE™

ANTIMICROBIAL



PVD TITANIUM

Num planeta constantemente exposto a agressões ambientais, na JNF trabalhamos diariamente no sentido de diminuir a "pegada ecológica" dos nossos processos e produtos. Para além da utilização do aço inoxidável, também utilizamos acabamentos especiais não galvânicos e não poluentes, como é o caso do acabamento em titânio e do acabamento MICROsafe™ conseguido através da tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition). Disponível com acabamentos PVD TITANIUM em preto, dourado, chocolate, cobre e MICROsafe™ /

On a planet constantly exposed to environmental aggressions, at JNF we work daily to reduce the "ecological footprint" of our processes and products. In addition to the use of stainless steel, we also use special non-galvanic and non-polluting finishes, such as the titanium and MICROsafe™ finish achieved through PVD (Physical Vapor Deposition) technology. Available in TITANIUM PVD finishes in black, gold, chocolate, copper and MICROsafe™ /

En un planeta constantemente expuesto a las agresiones ambientales, en JNF trabajamos diario para reducir la "huella ecológica" de nuestros procesos y productos. Además del uso de acero inoxidable, también utilizamos acabados especiales no galvânicos y no contaminantes, como el acabado de titanio e MICROsafe™ logrado a través de la tecnología PVD (Physical Vapor Deposition). Disponible con acabados TITANIUM PVD en negro, dorado, chocolate, cobre y MICROsafe™.



WALL READER CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER / VOYAGER ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESOS VOYAGER

VOYAGER

LEITOR DE PAREDE / WALL READER / LECTOR DE PARED



WALL READER CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER / VOYAGER ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESOS VOYAGER

IN.27.420

O leitor de parede VOYAGER é a solução ideal para onde é necessária interação com outros sistemas ou dispositivos elétricos, como portões de entrada, elevadores, garagens, barreiras, etc.

Este controlo de acessos de parede combina várias tecnologias de acesso, impressão digital, teclado numérico, leitor MIFARE® e Bluetooth para a comunicação com telemóvel através das aplicações disponibilizadas pela JNF. Em combinação com o GATEWAY VOYAGER permite que seja operado ONLINE, remotamente em qualquer parte do mundo. A alimentação é feita por uma fonte de 12V/DC, a saída de 12Vdc pode ser temporizada, permitindo adicionalmente ligar um contacto (NC-COM-NO). Pode ser aplicado no interior e exterior (IP55), os parafusos de fixação ficam ocultos garantindo a segurança do sistema. Desenho compacto permite a instalação em espaços reduzidos. O anel de LED azul valida visualmente o acionamento do dispositivo.

The VOYAGER wall reader is an ideal solution for where interaction with other systems or electrical devices is required, such as entrance gates, elevators, garages, barriers, etc. This wall access control combines various access technologies, fingerprint, numeric keypad, MIFARE® reader and Bluetooth for mobile phone communication through the apps provided by JNF. In combination with the VOYAGER GATEWAY allows it to be operated ONLINE, remotely anywhere in the world. Power is made by a 12V/DC source, the 12Vdc output can be timed and additionally allowing to connect a contact (NC-COM-NO). Can be applied indoors and outdoors (IP55), the fixing screws are hidden ensuring the safety of the system. Compact design allows installation in small spaces. The blue LED ring validates the activation of the device.

El lector de pared VOYAGER es una solución ideal para donde se requiere interacción con otros sistemas o dispositivos eléctricos, como puertas de entrada, ascensores, garajes, barreras, etc. Este control de acceso de pared combina varias tecnologías de acceso, huella digital, teclado numérico, lector MIFARE® y Bluetooth para la comunicación de teléfonos móviles a través de las aplicaciones proporcionadas por JNF. La combinación con el VOYAGER GATEWAY permite que sea operado ONLINE, de forma remota en cualquier parte del mundo. La alimentación está hecha para una fuente 12V/DC, la salida de 12Vdc se puede temporizar y además permite conectar un contacto (NC-COM-NO). Se puede aplicar en interiores y exteriores (IP55), los tornillos de fijación están ocultos garantizando la seguridad del sistema. El diseño compacto permite la instalación en espacios pequeños. El anillo LED azul valida la activación del dispositivo.



BLE APP



WI-FI APP




WI-FI DESKTOP



LIGAÇÕES

CONNECTIONS / CONEXIONES

Power IN	12v/DC	
Power OUT	12v/DC	
Temporizador Timer Temporizador	Sim (via app) Yes (by app) Sí (por app)	
Saída de contacto controlado Controlled contact output Salida de contacto controlada	NO-COM-NC	



Bluetooth (OFFLINE)

- Abrir porta, distância máxima 10M
- Partilhar códigos aleatórios temporários ou permanentes
- Tutorial para fácil configuração
- Gerir fechaduras diferentes
- Estado da bateria
- Registo de abertura

WIFI (ONLINE) - COM GATEWAY

- Abrir porta desde qualquer lugar
- Partilhar códigos específicos temporários ou permanentes
- Tutorial para fácil configuração
- Gerir fechaduras diferentes
- Estado da bateria
- Gestão completa do registo
- Definir horários de acesso e monitorizar a utilização



DESKTOP (ONLINE) - COM GATEWAY

- Abrir porta desde qualquer lugar
- Partilhar códigos específicos temporários ou permanentes
- Gerir fechaduras diferentes
- Estado da bateria
- Gestão completa do registo
- Definir horários de acesso e monitorizar a utilização

SOLUÇÃO IDEAL PARA GESTÃO DE VÁRIAS PORTAS / ALOJAMENTOS.

Bluetooth (OFFLINE)

- Open door, maximum distance 10M
- Share temporary or permanent random codes
- Easy configuration tutorial
- Manage different locks
- Battery status
- Opening register

WIFI (ONLINE) - WITH GATEWAY

- Open door from any place
- Share temporary or permanent specific codes
- Easy configuration tutorial
- Manage different locks
- Battery status
- Full register management
- Set access schedules and monitor usage

DESKTOP (ONLINE) - WITH GATEWAY

- Open door from any place
- Share temporary or permanent specific codes
- Easy configuration tutorial
- Manage different locks
- Battery status
- Full register management
- Set access schedules and monitor usage

IDEAL SOLUTION FOR MANAGING MULTIPLE DOORS / ROOMS.

Bluetooth (OFFLINE)

- Apertura de puerta, distancia máxima 10M
- Compartir códigos aleatorios temporales o permanentes
- Tutorial de configuración fácil
- Gestionar diferentes cerraduras
- Estado de la batería
- Registros de apertura

WIFI (ONLINE) - CON GATEWAY

- Apertura de puerta desde cualquier lugar
- Compartir códigos específicos temporales o permanentes
- Tutorial de configuración fácil
- Gestionar diferentes cerraduras
- Estado de la batería
- Establecer horarios de acceso y supervisar el uso

DESKTOP (ONLINE) - CON GATEWAY

- Apertura de puerta desde cualquier lugar
- Compartir códigos específicos temporales o permanentes
- Tutorial de configuración fácil
- Gestionar diferentes cerraduras
- Estado de la batería
- Gestión completa del registro
- Establecer horarios de acceso y supervisar el uso

SOLUCIÓN IDEAL PARA LA GESTIÓN DE MÚLTIPLES PUERTOS/SALAS.



IMPRESSÃO DIGITAL

Com a tecnologia biométrica de impressão digital integrada o controlo de acessos é simples, prático e seguro para abrir a porta. Podem ser registados 99 utilizadores por fechadura. Configuração diretamente no dispositivo.

FINGERPRINT

With the integrated biometric fingerprint the access control technology is simple, convenient and secure to open the door. 99 users can be registered per lock. Configuration is made directly in the device.

HUELLA DIGITAL

Con la tecnología biométrica de huellas integrada el control de accesos es sencillo, conveniente y seguro para abrir la puerta. Se pueden registrar 99 usuarios por cerradura. Configuración directamente en el dispositivo.



CARTÃO MIFARE®

Com a tecnologia proximidade RFID MIFARE® a porta pode ser aberta sem contacto. Pode ser usado com cartões, pulseira, etiqueta de chave ou autocolantes. Podem ser registados 250 cartões por fechadura.

MIFARE® 13.56Mhz

MIFARE® CARD

With MIFARE® RFID proximity technology the door can be opened without contact. Can be used with cards, bracelet, key tag or stickers. 250 cards can be registered per lock.

MIFARE® 13.56Mhz

TARJETA MIFARE®

Con la tecnología de proximidad RFID MIFARE® la puerta se puede abrir sin contacto. Se puede utilizar con tarjetas, pulsera, etiqueta de llave o pegatinas. Se pueden registrar 250 tarjetas por cerradura.

MIFARE® 13,56 Mhz



TECLADO NUMÉRICO

O teclado é muito útil para todas as funções de configuração e programação, bem como para a função de abertura de porta.

Voyager permite partilhar com outros utilizadores, palavras passe numéricas que podem ser temporais ou permanentes.

Podem ser registadas 50 palavras passe por fechadura.

NUMBER KEYPAD

The keypad is very useful for all the setup and programming functions, as well as opening function.

Voyager allows to share with other users, number passwords that can be limited on time or permanent.

50 passwords can be registered per lock.


TECLADO NUMERICO

El teclado es muy útil para todas las funciones de configuración y programación, así como para la función de apertura de puerta.

Voyager permite compartir con otros usuarios, contraseñas numéricas que pueden ser limitadas a tiempo o permanentes

Se pueden registrar 50 contraseñas por cerradura.

GATEWAY CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
 VOYAGER ACCESS CONTROL /
 CONTROL DE ACCESOS VOYAGER
**IN.27.422**

O gateway VOYAGER permite transformar rapidamente os controlos de acesso Bluetooth em dispositivos online, aumentando a gestão e controlo dos dispositivos, acessível em qualquer parte do mundo.

A distância e presença deixam de ser um problema, mesmo quando é necessário fazer a gestão de vários locais com o sistema VOYAGER. O acesso é feito remotamente usando ligações Bluetooth, wi-fi, CLOUD e o telemóvel do proprietário.

A segurança na CLOUD é garantida pelo alojamento da informação num servidor na Alemanha, certificado.

Configuração Plug & Play através do telemóvel com aplicação JNF wifi, disponível na Apple Store ou Play Store.

Alcance bluetooth: 10 metros

Wi-fi: 2,4G

Ligação: USB tipo C

Fonte de alimentação: DC 5V/500mA (não fornecida)

The VOYAGER gateway lets you quickly transform Bluetooth access controls into online devices, increasing device management and control, accessible anywhere in the world.

Distance and presence are no longer a problem, even when it is necessary to manage multiple locations with the VOYAGER system. Access is done remotely using Bluetooth, wi-fi, CLOUD and the owner's mobile phone.

Cloud security is guaranteed by hosting information on a certified server in Germany.

Plug & Play configuration via mobile phone with JNF wifi app, available in Apple Store or Play Store.

Bluetooth range: 10 meters

Wi-fi: 2,4G

Connection: USB type C

Power: DC 5V/500mA (not supplied)

Lo gateway VOYAGER permite transformar rápidamente los controles de acceso Bluetooth en dispositivos online, aumentando la gestión y el control de dispositivos, accesibles en cualquier parte del mundo.

La distancia y la presencia ya no son un problema, incluso cuando es necesario gestionar múltiples ubicaciones con el sistema VOYAGER. El acceso se realiza de forma remota mediante Bluetooth, wi-fi, CLOUD y el teléfono móvil del propietario.

La seguridad en la CLOUD está garantizada mediante el alojamiento de información en un servidor certificado en Alemania.


Configuración Plug & Play es hecha a través del teléfono móvil con la aplicación wifi JNF, disponible en Apple Store o Play Store.

Alcance Bluetooth: 10 metros

Wi-fi: 2,4G

Conexión: USB tipo C

Alimentación: DC 5V/500mA (no suministrado)



Gateway



JNF Wi-Fi



www.jnf/



VOYAGER GATEWAY FULL LINKAGE CONNECTION

PERMITE TRANSFORMAR RAPIDAMENTE OS CONTROLOS DE ACESSO BLUETOOTH EM DISPOSITIVOS ONLINE /
 ALLOWS TO TRANSFORM QUICKLY THE BLUETOOTH ACCESS CONTROLS INTO ONLINE DEVICES /
PERMITE TRANSFORMAR RÁPIDAMENTE LOS CONTROLES DE ACESSO BLUETOOTH EN DISPOSITIVOS ONLINE.



CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER / VOYAGER ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESOS VOYAGER



**ALWAYS
 MORE
 GREEN
 SOLUTIONS**



O DESCARTÁVEL NÃO É SUSTENTÁVEL / THE DISPOSABLE IS NOT SUSTAINABLE / EL DESECHABLE NO ES SOSTENIBLE

Num planeta constantemente exposto a agressões ambientais, na JNF trabalhamos diariamente no sentido de diminuir a "pegada ecológica" dos nossos processos e produtos.

Cumprimos com os requisitos da norma NP EN ISO 14001:2015 do Sistema de Gestão Ambiental, utilizando matérias-primas recicláveis e tecnologias sem processos químicos para os seus tratamentos de superfície.

Os nossos produtos são desenvolvidos para durar, mas as modas de design mudam ao longo dos tempos e queremos dar a possibilidade de no futuro poderem ter novas vidas ao serem reutilizados, reciclados e up-cycled.

Reconhecemos a nossa responsabilidade e assumimos o compromisso de promover a sustentabilidade ambiental, introduzindo um novo design inteligente e utilização de materiais de fontes sustentáveis para minimizar o impacto ambiental das nossas embalagens.

É com orgulho que anunciamos, que as nossas embalagens em cartão são 100% recicláveis.

On a planet constantly exposed to environmental aggressions, at JNF we work daily to reduce the "ecological footprint" of our processes and products.

We comply with the requirements of the NP EN ISO 14001: 2015 standard of the Environmental Management System, using recyclable raw materials and technologies without chemical processes for its surface treatments.

Our products are designed to last, but design fashions change over time and we want to give the possibility that in the future they can have new lives when they are reused, recycled and up-cycled.

We recognize our responsibility and are committed to promoting environmental sustainability, introducing a new intelligent design and the use of materials from sustainable sources to minimize the environmental impact of our packaging.

We are proud to announce that our cardboard packaging is 100% recyclable.

En un planeta constantemente expuesto a las agresiones ambientales, en JNF trabajamos a diario para reducir la "huella ecológica" de nuestros procesos y productos.

Cumplimos con los requisitos de la norma NP EN ISO 14001: 2015 del Sistema de Gestión Ambiental, utilizando materias primas reciclables y tecnologías sin procesos químicos para sus tratamientos superficiales.

Nuestros productos están diseñados para durar, pero las modas de diseño cambian con el tiempo y queremos dar la posibilidad de que en el futuro puedan tener una nueva vida cuando se reutilizan, reciclado y up-cycled.

Reconocemos nuestra responsabilidad y estamos comprometidos con promover la sustentabilidad ambiental, introduciendo un nuevo diseño inteligente y el uso de materiales de fuentes sustentables para minimizar el impacto ambiental de nuestros empaques.

Estamos orgullosos de anunciar que nuestros envases de cartón son 100% reciclables.

